



Stalowa Wola, dnia 18.01.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2018 NA:  
Dostarczenie linii do odprężania**

**I. Dane Zamawiającego:**

SERON Kołodziejczyk Sp. J.  
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,  
37-450 Stalowa Wola

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

**III. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do odprężania składającej się z:

**1. Piec do odprężania temperaturowego to elektryczny piec komorowy z wysuwany trzonem przeznaczony do odprężania w temperaturze minimum 700°C , o następujących cechach:**

- budowa szkieletowa,
- izolacja wykonana z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur,
- piec przelotowy umożliwiający załadunek z obu stron,
- piec z jednej strony otwierany elektrycznie,
- wyjezdny trzon pieca,
- elektryczny napęd wózka,
- uszczelnienie odporne na działanie wysokich temperatur,
- wentylatory cyrkulacyjne,
- manualnie sterowane kłapy wentylacyjne,

Parametry techniczne pieca:

Temp. maksymalna: **minimum 700°C**

Objętość komory: **minimum 14 400 l**

Maksymalna masa wsadu: **minimum 3000 kg**

Wymiary wew. komory (s x w x g): **minimum 2000 x 2400 x 3000 mm**

Moc max: **w zakresie 100 ÷ 120 kW**

Zasilanie: **3/N/PE 400/230V AC 50 Hz**

Jednorodność rozkładu temperatury: **maksimum ± 10 °C**

Dokładność kontroli temperatury: **± 1 °C**

Typ regulacji : **automatyczna**

Wymagana kontrola procesu odprężania:

- możliwość ustawienia godziny rozpoczęcia procesu odprężania,
- możliwość zapisania do 20 programów i uaktywnienia do 10 kolejnych zdarzeń czasowo-

*GA*



- temperaturowych układających się w krzywą grzania,  
- rejestrator parametrów cyklu z opcją LAN,  
- możliwość drukowania dokumentacji (protokołu) z przeprowadzonego procesu odprężania.

**2. Zestaw do odprężania wibracyjnego elementów wielkogabarytowych z poniższą specyfikacją:**

- Jednostka sterująca: **1szt.**  
Oprogramowanie umożliwiające sterowanie układem, prezentację oraz zapis wyników operacji odprężania (protokół z przeprowadzenia operacji odprężania wibracyjnego).  
Możliwość wydruku protokołu z procesu odprężania wibracyjnego.
- Generator drgań: **1szt.**  
Moc maksymalna **minimum 1,2 kW**  
Czujnik temperatury.  
Czujnik obrotów.
- Czujnik drgań (akcelerometr): **1szt.**
- Zestaw mocowania: **1kpl.**
- Zestaw mocowania miękkiego (system pasów).
- Ściski kute o rozwarości co najmniej 120mm: **2 szt.**
- Wibroizolatory: **12 szt.**

Maszyna wyposażona w DTR oraz deklarację zgodności CE.

Maszyna wyposażona w deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

**Termin realizacji zamówienia: 20 tygodni od dnia podpisania umowy**

**Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42300000-9 - Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska**

**IV. Warunki płatności**

Płatność 20% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 7 dni.

Płatność 60% nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do wysyłki.

Płatność 20% nastąpi w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Forma płatności przelew 7 dni.

**V. Opis warunków udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

**1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.**

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

**2. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.**

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.



## VI. Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
- Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres **30** dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

## VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:  
**SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola**  
w terminie do dnia **29.01.2018 do godz. 23.59**  
Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: „**Dostarczenie linii do odprężania**”.  
lub na adres e-mail: [przetargi@seron.pl](mailto:przetargi@seron.pl).

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

## VIII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.  
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Sposób przyznawania punktów
1.	Cena oferty netto	80%	ocena na podstawie formularza ofertowego  $C = \frac{\text{cena oferowana minimalna netto}}{\text{cena badanej oferty netto}} \times 100 \text{ pkt}$
2.	Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczoną linię do odprężania	20%	ocena na podstawie formularza ofertowego Gwarancja (G) - do 24 miesięcy – 0 pkt. Gwarancja (G) - od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt. Gwarancja (G) - powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wymagany okres gwarancji na linię do odprężania : 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zamawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

$$P = C \times 80 \% + G$$



Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

#### **IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia**

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

#### **X. Warunki zmian zamówienia**

1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:
  - a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
  - b) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **XI. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.01.2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

#### **XIII. Pozostałe informacje:**

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:  
**Klaudia Dybus, mail: [klaudia.dybus@seron.pl](mailto:klaudia.dybus@seron.pl) , tel. 601 976 286**
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent **ma prawo nie wyrazić zgody** na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.



5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
6. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych. **Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.**
7. Zamawiający zastrzega sobie **możliwość unieważnienia** zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert **bez podania przyczyny**. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Postępowanie **nie jest prowadzone** w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
9. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:
  - W bazie konkurencyjności pod adresem: [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/)
  - W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego - całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,
  - W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego [www.seron.pl](http://www.seron.pl) w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika:
1	Formularz ofertowy
2	Wzór umowy

Podpis: .....

**SERON** Kołodziejczyk Sp. J.  
[www.seron.pl](http://www.seron.pl)  
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18  
37-450 Stalowa Wola; tel. 15 814 24 02  
NIP 865-255-74-02 REGON 180812480  
-2-

Artur Kołodziejczyk  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
**SERON**