



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Stalowa Wola, dnia 28.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/11/2017 NA: Dostarczenie linii do odprężania

I. Dane Zamawiającego:

SERON Kołodziejczyk Sp. J.
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,
37-450 Stalowa Wola

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do odprężania składającej się z:

1. Piec do odprężania temperaturowego to elektryczny piec komorowy z wysuwany trzonem przeznaczony do odprężania w temperaturze minimum 700°C , o następujących cechach:

- budowa szkieletowa,
- izolacja wykonana z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur,
- piec przelotowy umożliwiający załadunek z obu stron,
- piec z jednej strony otwierany elektrycznie,
- wyjezdny trzon pieca,
- elektryczny napęd wózka,
- uszczelnienie odporne na działanie wysokich temperatur,
- wentylatory cyrkulacyjne,
- manualnie sterowane klapy wentylacyjne,

Parametry techniczne pieca:

Temp. maksymalna: **minimum 700°C**

Objętość komory: **minimum 14 400 l**

Maksymalna masa wsadu: **minimum 3000 kg**

Wymiary wew. komory (s x w x g): **minimum 2000 x 2400 x 3000 mm**

Moc max: **w zakresie 100 ÷ 120 kW**

Zasilanie: **3/N/PE 400/230V AC 50 Hz**

Jednorodność rozkładu temperatury:

- dla zakresu temperatury 150°C÷250 °C jednorodność rozkładu temperatury **± 2 °C**
- dla temperatury 650°C jednorodność rozkładu temperatury **± 10 °C**

Dokładność kontroli temperatury: **± 1 °C**

Typ regulacji : **automatyczna**

Przygotowanie instalacji pod stosowanie atmosfery ochronnej.

CK



Wymagana kontrola procesu odpężania:

- możliwość ustawienia godziny rozpoczęcia procesu odpężania,
- możliwość zapisania do 20 programów i uaktywnienia nawet do 10 kolejnych zdarzeń czasowo-temperaturowych układających się w krzywą grzania,
- rejestrator parametrów cyklu z opcją LAN,
- możliwość drukowania dokumentacji (protokołu) z przeprowadzonego procesu odpężania,
- montaż zamka umożliwiający otworenie pieca od środka.

2. Zestaw do odpężania wibracyjnego elementów wielkogabarytowych z poniższą specyfikacją:

- Jednostka sterująca: **1szt.**

Oprogramowanie umożliwiające sterowanie układem, prezentację oraz zapis wyników operacji odpężania (protokół z przeprowadzenia operacji odpężania wibracyjnego).

Możliwość wydruku protokołu z procesu odpężania wibracyjnego.

- Generator drgań: **1szt.**

Moc maksymalna **co najmniej 1,2 kW**

Czujnik temperatury.

Czujnik obrotów.

- Czujnik drgań (akcelerometr): **1szt.**

- Zestaw mocowania: **1kpl.**

- Zestaw mocowania miękkiego (system pasów).

- Ściski kute o rozwarości co najmniej 120mm: **2 szt.**

- Wibroizolatory: **12 szt.**

Maszyna wyposażona w DTR oraz deklarację zgodności CE.

Maszyna wyposażona w deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od dnia podpisania umowy

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42300000-9 - Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska

IV. Warunki płatności

Płatność 20% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 7 dni.

Płatność 80% nastąpi w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Forma płatności przelew 7 dni.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

1. Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

2. Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych

CK



pracowników Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres **30 dni**, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola

w terminie do dnia **07.12.2017 do godz. 23.59**

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: „Dostarczenie linii do odprężania”.

lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VIII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Sposób przyznawania punktów
1.	Cena oferty netto	80%	ocena na podstawie formularza ofertowego $C = \frac{\text{cena oferowana minimalna netto}}{\text{cena badanej oferty netto}} \times 100 \text{ pkt}$
2.	Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczoną linię do odprężania	20%	ocena na podstawie formularza ofertowego Gwarancja (G) - do 24 miesięcy – 0 pkt. Gwarancja (G) - od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt. Gwarancja (G) - powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wymagany okres gwarancji na linię do odprężania : 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od czasu uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zamawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.



Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

$$P = C \times 80 \% + G$$

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

X. Warunki zmian zamówienia

1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:
 - a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - b) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XIII. Pozostałe informacje:

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
Klaudia Dybus, mail: klaudia.dybus@seron.pl , tel. 601 976 286



2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent **ma prawo nie wyrazić zgody** na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
6. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych. **Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.**
7. Zamawiający zastrzega sobie **możliwość unieważnienia** zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert **bez podania przyczyny**. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Postępowanie **nie jest prowadzone** w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
9. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:
 - W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/
 - W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego - całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,
 - W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika:
1	Formularz ofertowy
2	Wzór umowy

Podpis: